

Freibadstatistik Mai 2010

Datum	FS	Sen.	Schul	Besucher	ges./Tag	Gesamt	Tmax	Bew.	Bad 6:00	Bad 14:00	Abs 6:00	Abs 14:00
01.05.					0	0	17,3	4	14,2	15,6	7,2	25,6
02.05.					0	0	13,1	4	16,2	16,8	8,2	18,7
03.06.					0	0	10,8	5	16,8	16	8,3	17,3
04.05.					0	0	11,9	2	14,6	15,9	9	23,2
05.05.					0	0	12,3	3	15,3	15,1	3,1	18,8
06.05.					0	0	10,4	5	15	14,3	7,4	12,2
07.05.					0	0	9,6	5	13,7	14,2	5,5	16,7
08.05.					0	0	12,9	5	15,1	16,1	8,5	21,9
09.05.					0	0	14,4	4	16,9	18,1	5,8	28,8
10.05.					0	0	11,8	4	18,7	19,3	8,3	18,3
11.05.					0	0	9,2	5	19,6	19,7	5,7	11,6
12.05.					0	0	8,7	5	19,4	19,6	7,5	12,2
13.05.				86	86	86	9,8	5	19,7	20,2	7,2	15,9
14.05.	14			21	35	121	12,8	5	20,4	20,8	8,6	21,5
15.05.				48	48	169	12,5	5	20,9	20,9	9,2	19,2
16.05.				94	94	263	16,7	3	20,9	21,5	9,2	30,9
17.05.				29	29	292	16,7	4	21,5	21,6	10,8	32,6
18.05.	21			23	44	336	16	3	21,4	21,5	13	24,2
19.05.	27	1		84	112	448	17,6	3	21,5	22,1	15,3	28,2
20.05.	32			83	115	563	19,9	2	22	22,8	10,7	34,2
21.05.	39	2		166	207	770	21,8	2	23,6	23,3	16,1	33,3
22.05.				217	217	987	22,5	2	22,7	22,8	13,1	20,5
23.05.				299	299	1.286	24,4	1	23,1	23,2	17,4	30,5
24.05.				294	294	1.580	24,5	2	23,5	23,4	19,1	33,9
25.05.	50	12		178	240	1.820	18,8	2	23,1	23,2	17,9	29,2
26.05.	44	4		42	90	1.910	13,3	5	23,1	23,1	7,2	18,8
27.05.	32	5		35	72	1.982	17,7	3	22,6	23,4	10,1	30,9
28.05.	43	9		49	101	2.083	18,7	2	22,9	23,2	17,8	34,3
29.05.				159	159	2.242	21,8	2	22,7	22,8	15,8	32
30.05.				52	52	2.294	18	4	23,1	23,1	18,8	24,7
31.05.				16	16	2.310	18,1	4	22,3	22,1	17,9	18
	302	33	0	1.975								

FS Fröhschwimmer
Sen Seniorenschwimmen
Schul Schulschwimmen
ges./Tag Gesamt am Tag
Gesamt Gesamt summiert
Tmax Tageshöchsttemperatur
Bew Bewölkung

1 = sonnig
2 = leicht bewölkt
3 = ca. 50 % Sonne
4 = überwiegend bewölkt
5 = nur Wolken

Bad 6:00 Badewassertemperatur 6:00 Uhr
Bad 14:00 Badewassertemperatur 14:00 Uhr
Abs 6:00 Temperatur Absorberanlage um 6:00 Uhr
Abs 14:00 Temperatur Absorberanlage um 14:00 Uhr

Gasverbrauch Mai: 146.722 kW/h

Freibadstatistik Juni 2010

Datum	FS	Sen.	Schul	Besucher	ges./Tag	Gesamt	Tmax	Bew.	Bad 6:00	Bad 14:00	Abs 6:00	Abs 14:00
01.06.	41	14		37	92	2.402	19,3	2	22,1	23,2	17,2	32,7
02.06.	46	9		109	164	2.566	20	2	22,6	23,1	17,8	29
03.06.				469	469	3.035	22,5	1	22,8	24,3	17,2	25,9
04.06.	47	11		479	537	3.572	23,1	2	23,3	24,4	19,9	38,7
05.06.				907	907	4.479	26	1	23,9	25,1	18	41,8
06.06.				1.058	1.058	5.537	29,2	3	24,7	25,8	21	44,2
07.06.				55	55	5.592	21,1	2	24,9	24,4	21	29,5
08.06.	46	18		74	138	5.730	23,6	3	23,6	23,9	20,2	37,3
09.06.	52	12		115	179	5.909	20,5	3	23,4	23,3	21,1	26,2
10.06.	51	13		117	181	6.090	24,5	3	23,3	24	21,2	33
11.06.	52	9		111	172	6.262	26,2	2	23,8	24,4	21	40,2
12.06.				63	63	6.325	19,2	3	23,8	23,6	19,1	22,6
13.06.				101	101	6.426	17,9	4	22,8	23,4	16,6	29,2
14.06.				127	127	6.553	22,8	3	22,9	24,1	20,1	37,7
15.06.	52	12		126	190	6.743	18,6	3	23,4	23,9	10,8	33,2
16.06.	56	17		267	340	7.083	22,5	3	23,1	24,2	10,8	33,5
17.06.	63	16		238	317	7.400	24,2	2	23,4	24,3	18,6	32,5
18.06.	68	19		31	118	7.518	17,9	5	23,6	23,4	18	27,6
19.06.				296	296	7.814	16,2	5	22,6	23,2	17,1	32,2
20.06.				79	79	7.893	15,9	4	22,6	23,1	17,9	27
21.06.				31	31	7.924	18	4	22,6	23,2	18	30,2
22.06.	46	19		77	142	8.066	22,3	2	22,6	23,4	17,1	45,9
23.06.	46	13		404	463	8.529	25,7	1	22,9	24,2	20,4	40,7
24.06.	63	18		653	734	9.263	28,4	2	24	25,2	21,3	43,5
25.06.	60	23		462	545	9.808	24,9	1	25,1	25,6	20,1	34,1
26.06.				788	788	10.596	25,7	1	24,9	25,5	20	38,7
27.06.				894	894	11.490	27	1	25	25,8	21,5	41,2
28.06.				973	973	12.463	30,8	2	25,8	26,6	14,2	44,4
29.06.	61	25		1.001	1.087	13.550	29,7	1	25,7	26,1	16,1	43,6
30.06.	73	16		641	730	14.280	28	3	25,6	26,3	21,7	36,8
	923	264	0	10.783								

Gasverbrauch Juni: 42.837 kW/h

Freibadstatistik Juli 2010

Datum	FS	Sen.	Schul	Besucher	ges./Tag	Gesamt	Tmax	Bew.	Bad 6:00	Bad 14:00	Abs 6:00	Abs 14:00
01.07.	75	22		1.057	1.154	15.434	30,4	1	25,4	26,1	23,6	39,8
02.07.	79	33		1.613	1.725	17.159	33,2	1	26	27,2	25,8	43,1
03.07.				813	813	17.972	34,3	2	27,1	27,8	24,8	51,4
04.07.				906	906	18.878	27,5	3	26,7	27,5	23,5	37,7
05.07.				131	131	19.009	24,8	3	26,5	26,6	20,9	34,9
06.07.	64	9		127	200	19.209	22,6	2	25,2	25,4	18,7	29,6
07.07.	62	28		535	625	19.834	26,4	1	25	25,3	11,7	40,5
08.07.	65	18		903	986	20.820	31,5	1	25,2	26,3	22,6	44,7
09.07.	73	35		1.331	1.439	22.259	34,6	3	26,2	27,2	24,4	46,2
10.07.				1.574	1.574	23.833	35,1	2	27,1	28,1	24,5	47,6
11.07.				1.626	1.626	25.459	32,2	2	28,1	28,7	25	42,8
12.07.				299	299	25.758	32,7	3	28,1	26,3	25	
13.07.	59	16		478	553	26.311	28,6	3	25,1	27,6		46,2
14.07.	80	15		904	999	27.310	32,5	2	26,1	27,6	26,3	42,1
15.07.	63			343	406	27.716	24,5	1	26,6		31,1	
16.07.	60			1.046	1.106	28.822	29	2				
17.07.				199	199	29.021	24	3				
18.07.				509	509	29.530	25	2				
19.07.				760	760	30.290	27	1				
20.07.	49			1.289	1.338	31.628	30	1				
21.07.	59			650	709	32.337	31	2				
22.07.	57			88	145	32.482	24	3				
23.07.	59			400	459	32.941	26	2				
24.07.				89	89	33.030	22	3				
25.07.				92	92	33.122	24	3				
26.07.				24	24	33.146	21	5				
27.07.	44			108	152	33.298	25	3				
28.07.	40			85	125	33.423	23	2				
29.07.	45			36	81	33.504	21	4				
30.07.	50			83	133	33.637	22	2				
31.07.				33	53	33.690	25	1				
	1.083	176	0	18.131								

Die fehlenden Daten sind nicht auswertbar.

Gasverbrauch Juli: 10.257 kW/h

Freibadstatistik August 2010

Datum	FS	Sen.	Schul	Besucher	ges./Tag	Gesamt	Tmax	Bew.	Bad 6:00	Bad 14:00	Abs 6:00	Abs 14:00
01.08.				79	79	33.769	25,7	2	23,1	23,7	21,5	36
02.08.				40	40	33.809	19,8	4	23,6	23,1	20,3	21,1
03.08.	48			82	130	33.939	22,8	2	23,1	24	21,2	25,4
04.08.	53			64	117	34.056	21,4	3	23	23,4	19,7	28,9
05.08.	49			69	118	34.174	20,8	3	23	23,8	20,3	34,5
06.08.	54			110	164	34.338	23,3	1	23	23,7	17,2	30,9
07.08.				178	178	34.516	26,8	3	23,3	23,6	19	38,6
08.08.				66	66	34.582	20,9	2	23,7	23,5	20,1	28,9
09.08.				51	51	34.633	22,7	2	23,1	23,7	21,1	33,7
10.08.	74			118	192	34.825	26,8	2	23	23,8	18,5	35,5
11.08.	65			116	181	35.006	24	3	23,5	23,8	21,1	33,1
12.08.	72			220	292	35.298	23,6	2	23,3	23,9	18,7	37,7
13.08.	71			80	151	35.449	22,6	2	23,1	23,8	18,2	34,9
14.08.				381	381	35.830	25,2	2	23,2	23,9	19,1	34,9
15.08.				79	79	35.909	19,8	5	23,6	23,3	20,9	21,8
16.08.				43	43	35.952	19,6	4	23	23,2	21,1	26,5
17.08.	53			30	83	36.035	17,2	5	23,1	23	20,6	20,3
18.08.	56			103	159	36.194	20,6	4	22,8	23,3	20,1	31,6
19.08.	70			87	157	36.351	21,7	3	22,8	23	18,7	32
20.08.	64			344	408	36.759	26,9	2	22,9	24	18,6	36,2
21.08.				421	421	37.180	26,8	2	24,1	24,6	20,7	34
22.08.				278	278	37.458	25,5	3	24,3	24,6	21,8	38,5
23.08.				88	88	37.546	22,2	5	24,2	24	21,4	30
24.08.	72			185	257	37.803	20,3	3	23,1	23,6	19,4	28,8
25.08.	66			121	187	37.990	21,2	4	22,9	23,4	19,4	35,6
26.08.	45			44	89	38.079	20,5	5	23	23	19,6	20,4
27.08.	55			65	120	38.199	17,7	5	23,1	23,1	21,7	20,6
28.08.				58	58	38.257	17,7	4	22,6	23,3	16,6	26,6
29.08.				71	71	38.328	15,2	5	22,5	22,9	18,1	21,1
30.08.				48	48	38.376	16,7	4	22,1	22,9	16,9	20,4
31.08.	55	14		69	147	38.523	18,7	4	22,5	23,3	16,4	31,1
	1.022	14	0	3.788								

Gasverbrauch August: 59.157 kW/h

Freibadstatistik September 2010

Datum	FS	Sen.	Schul	Besucher	ges./Tag	Gesamt	Tmax	Bew.	Bad 6:00	Bad 14:00	Abs 6:00	Abs 14:00
01.09.	54	18		95	167	38.690	17,1	5	22,6	23,1	18	25,8
02.09.	61	14		44	119	38.809	16,8	5	22,1	23,1	15,3	24,8
03.09.	52	14		48	114	38.923	19	3	22,6	23,2	16,1	31,4
04.09.				53	53	38.976	18,9	2	22,6	23,3	16,7	33,5
05.09.				80	80	39.056	18,9	2	22,6	23,4	15,7	31,6
06.09.				61	61	39.117	19	1	22,5	23,3	15,8	34
07.09.	38	13		38	89	39.206	13	5	22,1	22,1	17,5	19,7
08.09.	28	8		50	86	39.292	16,6	4	22	22,5	18,6	21,2
09.09.	33	7		47	87	39.379	18,7	4	22,4	22,9	19	31,6
10.09.	42	11		42	95	39.474	18	5	22,8	23	19,6	26,3
11.09.				115	115	39.589	23	1	22,8	23,5	18,5	37,3
12.09.			1.403	61	1.464	41.053	17,3	5	23	23,1	19,5	20,2
	308	85	*	734								
insg.:	3.638	572	1.403	35.411	41.053							

Schulschwimmen:

Grund: 786
 Haupts: 244
 Realsch: 373
 insg.: 1403

Gasverbrauch September: 52.498 kW/h