

Sitzungsvorlage

für den **Schul- und Sportausschuss**

Datum: 26.02.2013

TOP: 3 öffentlich

Betr.: Freibadsaison 2013
hier: Eingabe des Fördervereines und CDU Fraktionsantrag zur
Abdeckung des Beckens

Bezug: Sitzung des Schul- und Sportausschusses vom 20.11.2012, TOP 1 ö.S.
Sitzung des Rates vom 13.12.2012, TOP 18 ö.S.

Höhe der tatsächl./voraussichtlichen **Kosten:**

Finanzierung durch Mittel bei der HHSt.:
Über-/außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von Euro:
Finanzierungs-/Deckungsvorschlag:

☒ Beschlussvorschlag: ☐ Beschlussvorschlag für den Rat:

Die Wassertemperatur des Freibades wird zur Badesaison 2013 auf 23 ° erhöht.
Nach der Saison ist erneut über die Saison zu berichten und über die weitere Vor-
gehensweise zu beraten.

Sachverhalt:

In der letzten Sitzung des Schul- und Sportausschusses wurde intensiv über den Antrag des Freibadfördervereines zur Anhebung der Wassertemperatur auf 23 ° diskutiert. Die Verwaltung sollte noch einmal prüfen, ob durch eine Anhebung der Eintrittspreise die geschätzten Mehrkosten in Höhe von rd. 7.600,00 € kompensiert werden können. Hierfür ist als Anlage ein Gebührenvergleich mit allen umliegenden Freibädern durchgeführt worden und als Anlage beigefügt. Verwaltungsseitig wird nur ein sehr geringer Spielraum für eine mögliche Anpassung gesehen, da die umliegenden Bäder zurzeit die Eintrittspreise nicht nach oben setzen oder nach oben gesetzt haben.

Darüber hinaus sollte die Verwaltung aufgrund des CDU Fraktionsantrages die Möglichkeit einer Abdeckung des Freibadbeckens prüfen.

Bezüglich einer Abdeckung des Freibades wurden verwaltungsseitig inzwischen einige Ermittlungen angestellt. Produktinformationen von einem zweiten Anbieter, der die Abdeckungen in Havixbeck geliefert hat, wurden eingeholt. Außerdem wurden die Abdeckungen in Havixbeck besichtigt und Informationen auch zu den Verbrauchswerten eingeholt, die aber noch nicht ausgewertet werden konnten. Mit den beiden

Anbietern wird nunmehr Kontakt aufgenommen und unverbindliche Angebote werden eingeholt.

Da die Mittel für das Haushaltsjahr 2014 eingeplant wurden, sollen alle Recherchen vor den Haushaltsplanberatungen für das Haushaltsjahr 2014 abgeschlossen sein. Hierbei soll auch noch unbedingt das Ergebnis der Badesaison 2013 einbezogen werden. In Billerbeck konnte das Bad in den ersten beiden Jahren, in denen die Wassertemperatur mit 23° gewährleistet wurde, noch nicht optimal betrieben werden. Die beiden letzten Jahre wurde nur bei unter 21° zugeheizt, sodass diese Jahre nur bedingt zu vergleichen sind. Daher sind die Werte aus der kommenden Saison für eine Einschätzung der Wirtschaftlichkeit sehr wichtig. Auch werden dann erstmals die Werte von Havixbeck für eine ganze Badesaison vorliegen, sodass auch die dortigen Einsparungswerte sicherer verwertet werden können.

Die Frage der Abdeckung wurde inzwischen auch mit der Denkmalpflege besprochen. Von Seiten der Denkmalpflege wird nur einer versenkbaren Variante einer Abdeckung zugestimmt. Diese würde allerdings auch den Vorteil bieten, dass die Anlage während der Betriebszeiten und auch während des Winters geschützt untergebracht ist. Da die Anlage teurer ist, könnte ggf. auch eine Lösung denkbar sein, dass nur das Hauptbecken abgedeckt wird und der Springerbereich nicht. Auch dieser Überlegung ist noch nachzugehen.

In der Sitzung erfolgen mündlich weitere Erläuterungen.

I.A.

Hubertus Messing
Fachbereichsleiter

Marion Dirks
Bürgermeisterin

Anlagen:

Vergleich der Eintrittsentgelte umliegender Freibäder