







1. Bauabschnitt





Naturstein Packlage



Pfehl Mittelalter




Bunker 2. Weltkrieg



In rd. 3,5 m Tiefe




Alte Packlage in
3-3,5 m Tiefe



Fundament historisch


Betonabdeckung
1 m Tiefe




Über 4,00 m tief mit Flüssigboden
abgedeckt



Mit Beton in 1 m Stärke wurde
der MW- Kanal „vergossen“!



Mit Eichenbalken gegründetes
Fundament.



Baumsarg

Hunderte Knochenteil gesammelt

Steinsarg



Steinsarg , ca. 800 Jahre alt



Haarscharf daran vorbei!



2. Bauabschnitt





Hebekran?

Anschluss
SW/RW

Tiefenlage GAL
passt nicht



Anschlußleitung auf Betonabdeckung
War abzustemmem.

Jedoch ankommende Leitung noch
tiefer, darum Pumpwerk installiert.




Regenwasser und DR. GW- Pumpe an
MW (später RW) Kanal.
Kreuzen des neuen SW- Kanal



SW mit 800er Schacht für Flutungsverfahren
RW herumgelegt an MW (später RW) Kanal
mit „Warendorfer Kontrolle“.




Einbau Flüssigboden





Einbau FTTH Glasfaserkabel



Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit