

Grenz

Grenz

6,75
4,67
4,17
±0,00
-3,2
-4,7
-3,2
1,75
2,08
1,15

2,5%
4%
2,5%

OS-HI 100
OS-HI 101

2 reih. Rinne Betonsteinpflaster 16/16/8 auf Betonstütze d = 20 cm

"Belastungsklasse 1,0"
8 cm Betonsteinpflaster 20/10/8 grau
4 cm Splitt-Sand-Gemisch 0/5
8 cm bit. Tragschicht 0/32
12 cm Schottertragschicht STS 0/32 - 0/45
min. 33 cm Frostschutzschicht FSS 0/32 - 0/45
65 cm im Endausbau

Endausbau
Baustraße
(bit. Tragschicht im Endausbau aufräsen und wieder einbauen.
Ergibt 20 cm Schottertragschicht)

Planumsdrainage DN 100 PVC im Filterbett 30 x 30 cm Anschluss an Straßenabläufe

Winkelstein (L-Profil) 27/22/50 auf Betonstütze d = 20 cm

Winkelstein (L-Profil) 27/22/50 auf Betonstütze d = 20 cm

Index	Änderungen		Name	Datum	
Der Auftraggeber : Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck			Für die Planung : HI-Nord Planungsgesellschaft mbH 27.01.2016 M. Jamin für i.A. C. Böger		
Datum _____ Name _____ Name _____			Datum _____ Name _____ Name _____		
Auftraggeber Markt 1, 48727 Billerbeck Telefon: 02543 73-0 Telefax: 02543 73-50 E-Mail: stadt@billerbeck.de					
Projekt Erschließung Baugebiet "Austenkamp" Ausführungsplanung					
Planinhalt Straßenplanung Planstraße A Regelquerschnitt					
Zeichnungsnummer Auftraggeber: -----			Zeichnungsnummer HI-Nord Planungsgesellschaft mbH: 1101_05_0105_RQ		
Am Riedenbach 57 49082 Osnabrück Telefon: 0541 202468 - 0 Telefax: 0541 202468 - 10 E-Mail: info@HI-Nord.de				Datum	Name
			Bearbeitet:	27.01.2016	Dipl.-Ing. Christoph Börger
			Gezeichnet:	27.01.2016	André Böhmer
			Geprüft:	27.01.2016	Dipl.-Ing. Michael Kipsieker
			Maßstab: 1 : 25		Format: ----- Anlage: -----